KMEW

Fatade

2026 | 04

EU

KMEW Co.,Ltd.

光セラ


Produse

Legerair / FLAT DESIGN PANEL / Neorock cu strat ceramic fotocatalitic /
Filltect N / Filltect E cu strat ceramic fotocatalitic /
Excellage cu strat ceramic fotocatalitic



Descompunerea murdăriei

Razele UV ale soarelui descompun murdăria și reduc aderența acesteia.




1 - Strat fotocatalitic



Funcție de purificare a aerului

Stratul fotocatalitic descompune poluanții din aer și gazele de eșapament (NOx și SOx).

Capacitatea de purificare a 165 m² de strat fotocatalitic echivalează cu 12 plopi.



165m²


12 plopi

*Calcul bazat pe o capacitate de purificare a unui plop (NO2) de 0,57 g/zi.



Proprietăți superhidrofile

Afinitatea ridicată pentru apă permite ploii să îndepărteze murdăria.



1 - Strat fotocatalitic




Rezistență ridicată la intemperii

Rășina anorganică și absorbantul UV anorganic protejează împotriva îmbătrânirii și radiației UV.

Punctul 1: rășină anorganică

Structura principală este 100% anorganică; energia UV întărește legăturile și limitează degradarea în timp.



Punctul 2: absorbant UV anorganic

Structura anorganică limitează degradarea și blochează radiația UV.


親水コーティング外壁材

Produse

Neorock / Excellage cu strat hidrofil /
Filltect N / Filltect E cu strat hidrofil /
Ceradir cu strat hidrofil



Apa de ploaie pătrunde sub murdărie și o îndepărtează.




Picături de ploaie

Murdăria este spălată

Tehnologia stratului hidrofil permite ploii să îndepărteze murdăria acumulată pe panou.
După curățarea cu apă de ploaie, umiditatea rămâne pe suprafața hidrofilă.
Stratul colorat este bine protejat de umiditate.

Hidrofil

Panoul este alcătuit din substrat, vopsea de bază,
strat protector transparent și strat hidrofil.



FRESH 2026 | Ediție pentru arhitecți

Catalog integral, fără prețuri. Traducere și adaptare CASAVENTANA după sursa KMEW EU FRESH furnizată de proprietar (copertă: aprilie 2026). Denumirile comerciale, codurile, ilustrațiile și valorile tehnice sunt păstrate. Aceasta este o traducere CASAVENTANA, nu o ediție lingvistică publicată de producător.

Neconcordanță în sursă: tabelul de la pagina 44 indică 3030 mm pentru grupul Oak/Kloof, iar paginile 48 și 49 indică 3000 mm. Confirmați lungimea cu producătorul înainte de specificare sau comandă. La pagina 66, formularea neclară „Inorganic ever-drying type” este redată literal; mecanismul de uscare necesită confirmare.





Filitect N · Strat ceramic fotocatalitic 16
Natural Brick FT
FH4927U

Filltect N · Fotocatalitic Strat ceramic 16

Filltect E · Fotocatalitic Strat ceramic 16

Filltect N · Strat ceramic fotocatalitic 16 Ceratopia

- Gemma FT
- New Inplace FT
- Barn Wood FT
- Brulee Wood FT
- Fierte FT
- Board Formed Concrete FT

Filltect N · Strat ceramic fotocatalitic 16

- Ridge Wave FT
- Accurate FT
- New Slim Stone FT
- Natural Brick FT
- Ofen Brick FT
- Tiers Tile FT
- Drawer Tile FT
- Sephiro Wood FT
- Urban Cedar FT
- Sho Sugi Ban FT
- Smash Line FT
- Stripe 10 FT
- Modern Slit FT
- Strahl FT
- Fiotto FT
- Scre Flat FT
- Cast Stripe FT
- Cashmere Smooth FT
- Zen Garden FT
- 3 Reveal FT
- 8 Reveal FT

Alinierea rosturilor și îmbinări

Alinierea rosturilor lângă etanșant

- Lățimea rostului variază intenționat pentru un aspect natural al desenului. Rosturile de o parte și de alta a etanșantului pot fi decalate cu aproximativ 3 mm.
- Lățimea variabilă a rostului creează un aspect natural al desenului.
- Rosturile de o parte și de alta a etanșantului pot fi decalate cu circa 3 mm.

Zone de îmbinare

Pe verticală există un rost la aproximativ fiecare 455 mm.

În funcție de iluminare, lumina solară sau unghiul de privire, pot apărea umbre discrete ori mici spații de-a lungul rosturilor.

Performanțe

Parametru	Unitate	Filltect N · Fotocatalitic Strat ceramic 16	Filltect E · Fotocatalitic Strat ceramic 16	Notă
		Grosime 16 mm		
Densitate relativă	—	1.0*	1.2*	Uscare la 105°C, timp de 24 h
Conținut de apă	%	≤ 20	≤ 20	JISA5422
Absorbția de apă	%	≤ 50	≤ 50	Absorbție 24 h → 105°C, 24 h
Sarcină de rupere la încovoiere	N	≥ 785	≥ 785	JISA5422
Rezistență la impact	—	Admis	Admis	JISA5422

*Valori măsurate de producător.

Filltect N · Strat ceramic fotocatalitic 16 Ceratopia

16 grosime, mm | Filltect N · Strat ceramic fotocatalitic 16 Ceratopia

16×455×3030(mm) |

Fotocatalitic Autocurățare

Rezistență la intemperii ★★★

Gemma FT

Montaj Orizontal


FH7241A


FH7242A



FH7243A

New Inplace FT

Montaj Orizontal


FH7251A


FH7252A


FH7253A

Barn Wood FT

Montaj Oriz. / vert.


HFH7521A


HFH7522A


HFH7523A


HFH7524A


HFH7526A

Brulee Wood FT

Montaj Oriz. / vert.


FH7261A


FH7263A



FH7265A

Fierte FT

Montaj Oriz. / vert.


FH7272A


FH7274A


FH7275A


FH7276A


FH7277A


FH7278A


FH7279A

Board Formed Concrete FT

Montaj Oriz. / vert.


HFH7431A


HFH7432A


HFH7433A

Filltect N · Strat ceramic fotocatalitic 16

16 grosime, mm | Filltect N · Strat ceramic fotocatalitic 16

16×455×3030(mm) |

Fotocatalitic
Autocurățare

Rezistență la intemperii
★★★

Ridge Wave FT

Montaj Orizontal


FH4911U


FH4913U


FH4914U

Accurate FT

Montaj Orizontal


FH7131U


FH7133U


FH7134U

New Slim Stone FT

Montaj Oriz. / vert.


FH4865K


FH4867K


FH4868K


FH4869K

Natural Brick FT

Montaj Orizontal


FH4925U


FH4926U


FH4927U

Ofen Brick FT

Montaj Orizontal


FH7155A


FH7156A


FH7157A


FH7158A

Tiers Tile FT

Montaj Orizontal


FH7141A


FH7142A


FH7143A


FH7144A


FH7145A


FH7146A

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

Filltect N · Strat ceramic fotocatalitic 16

16 grosime, mm | Filltect N · Strat ceramic fotocatalitic 16

16×455×3030(mm) |

Fotocatalitic
Autocurățare

Rezistență la intemperii ★★★

Drawer Tile FT

Montaj Orizontal


FH4935U


FH4937U


FH4938U

Sephiro Wood FT

Montaj Oriz. / vert.


FH4875U


FH4878U


FH4879U


FH48710U


FH48712U


FH48713U

Urban Cedar FT

Montaj Oriz. / vert.


HFH7451U


HFH7452U


HFH7453U


HFH7454U


HFH7455U


HFH7456U


HFH7457U


HFH7458U

16×455×3030(mm) |

Sho Sugi Ban FT

Montaj Oriz. / vert.


HFH5481U


HFH5491U

Smash Line FT

Montaj Orizontal

FH4885K


FH4886K


FH4887K


FH4888K

Stripe 10 FT

Montaj Oriz. / vert.


FH7161K


FH7162K


FH7163K


FH7164K

16 grosime, mm | Filltect N · Strat ceramic fotocatalitic 16

16×455×3030(mm) |

Fotocatalitic
Autocurățare

Rezistență la intemperii
★★★

Modern Slit FT


Montaj
Oriz. / vert.

HFH9181U

HFH9182U


HFH9183U


HFH9184U


HFH9185U



HFH9186U


HFH9187U


HFH9188U


HFH9189U



HFH91810U


HFH91812U


HFH91814U


HFH91816U


HFH91817U


HFH91818U

Strahl FT

Montaj
Orizontal

FH7171K

FH7172K


FH7173K


FH7175K

Fiotto FT

Montaj
Oriz. / vert.

FH4895U


FH4896U


FH4898U


FH4899U

Scre Flat FT

Montaj
Oriz. / vert.

FH7281A

FH7282A


FH7283A

Cast Stripe FT

Montaj
Oriz. / vert.

HFH7461U


HFH7462U


HFH7463U


HFH7464U

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

Filltect N · Strat ceramic fotocatalitic 16

16 grosime, mm | Filltect N · Strat ceramic fotocatalitic 16

16×455×3030(mm) |

Fotocatalitic
Autocurățare

Rezistență la intemperii
★★★

Cashmere Smooth FT

Montaj
Oriz. / vert.

HFH9161A

HFH9162A

HFH9163A


HFH9164A


HFH9165A


HFH9166A


HFH9167A


HFH9168A


HFH9169A


HFH91610A


HFH91612A


HFH91614A


HFH91616A


HFH91617A


HFH91618A

Zen Garden FT

Montaj
Oriz. / vert.

HFH9121U

HFH9122U

HFH9123U


HFH9124U


HFH9125U


HFH9126U


HFH9127U


HFH9128U


HFH9129U


HFH91210U


HFH91212U


HFH91214U


HFH91216U


HFH91217U


HFH91218U

16 grosime, mm | Filltect N · Strat ceramic fotocatalitic 16

16×455×3030(mm) |

Fotocatalitic
Autocurățare

Rezistență la intemperii
★★★

3 Reveal FT

Montaj
Oriz. / vert.

HFH9191A

HFH9192A


HFH9193A


HFH9194A


HFH9195A


HFH9196A


HFH9197A


HFH9198A


HFH9199A


HFH91910A


HFH91912A


HFH91914A


HFH91916A


HFH91917A


HFH91918A

8 Reveal FT

Montaj
Oriz. / vert.

HFH9131U

HFH9132U

HFH9133U


HFH9134U


HFH9135U


HFH9136U


HFH9137U


HFH9138U


HFH9139U


HFH91310U


HFH91312U


HFH91314U


HFH91316U


HFH91317U


HFH91318U

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

Gemma FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Orizontal



FH7241A



FH7242A



FH7243A

Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 23 kg/panou

Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75)
×455 (lățime utilă)

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Etanșant (Set suport: B80E)
FH7241A	FHD7241A	B8430978
FH7242A	FHD7242A	B8430979
FH7243A	FHD7243A	B84301847
Panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	10 buc./cutie*1 (comandă: 1 buc.) Etanșant (600 ml): 10 buc.; grund, pensulă, 2 duze *Setul suport se vinde separat

*1 Grundul dedicat (cod B85AA sau B85BB) se livrează împreună cu produsul.

New Inplace FT


Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Orizontal



FH7251A



FH7252A



FH7253A

Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 24 kg/panou

Colț exterior

Colț exterior l=455



16×exterior:91 (interior:75)
×455 (lățime utilă)

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Etanșant (Set suport: B80E)
FH7251A	FHD7251A	B84302999
FH7252A	FHD7252A	B84304013
FH7253A	FHD7253A	B84301843
Panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	10 buc./cutie*1 (comandă: 1 buc.) Etanșant (600 ml): 10 buc.; grund, pensulă, 2 duze *Setul suport se vinde separat

*1 Grundul dedicat (cod B85AA sau B85BB) se livrează împreună cu produsul.

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

Barn Wood FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Oriz. / vert.



HFH7521A



HFH7522A



HFH7523A



HFH7524A



HFH7526A

Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 25 kg/panou

Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75) ×455 (lățime utilă)



16×exterior:91 (interior:75) ×3030

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Colț exterior l=3030	Profil de evacuare a apei l=3030	Etanșant (Set suport: B80E)
HFH7521A	HFHD7521A	HFHL7521A	B2241557	B84302980
HFH7522A	HFHD7522A	HFHL7522A	B22413113	B84302831
HFH7523A	HFHD7523A	HFHL7523A	B2241W3	B84302982
HFH7524A	HFHD7524A	HFHL7524A	B2241441	B84302864
HFH7526A	HFHD7526A	HFHL7526A	B2241460	B84304099
Număr de panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	1 bucată	5 buc./cutie	10 buc./cutie*1 (comandă: 1 buc.) Etanșant (600 ml): 10 buc.; grund, pensulă, 2 duze *Setul suport se vinde separat

*1 Grundul dedicat (cod B85AA sau B85BB) se livrează împreună cu produsul.

Filltect N · Strat ceramic fotocatalitic 16 Ceratopia

Brulee Wood FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Oriz. / vert.



FH7261A



FH7263A



FH7265A

Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 25 kg/panou


Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75) ×455 (lățime utilă)



16×exterior:91 (interior:75) ×3030



Montaj vertical cu cleme

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Colț exterior l=3030	Profil de evacuare a apei l=3030	Etanșant (Set suport: B80E)
FH7261A	FHD7261A	FHP7261A	B2241557	B84302955
FH7263A	FHD7263A	FHP7263A	B22412606	B84302956A
FH7265A	FHD7265A	FHP7265A	B22413114	B84302415
Număr de panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	1 bucată	5 buc./cutie	10 buc./cutie*1 (comandă: 1 buc.) Etanșant (600 ml): 10 buc.; grund, pensulă, 2 duze *Setul suport se vinde separat

*1 Grundul dedicat (cod B85AA sau B85BB) se livrează împreună cu produsul.

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

Fierte FT


Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Oriz. / vert.



FH7272A



FH7274A



FH7275A



FH7276A



FH7277A



FH7278A



FH7279A

Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 24 kg/panou


Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75) ×455 (lățime utilă)



16×exterior:91 (interior:75) ×3030



Montaj vertical cu cleme

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Colț exterior l=3030	Profil de evacuare a apei l=3030	Etanșant (Set suport: B80E)
FH7272A	FHD7272A	FHP7272A	B2241557	B84303887
FH7274A	FHD7274A	FHP7274A	B2241550	B84303891
FH7275A	FHD7275A	FHP7275A	B2241549	B84303892
FH7276A	FHD7276A	FHP7276A	B2241476	B84303939
FH7277A	FHD7277A	FHP7277A	B2241512	B84303937
FH7278A	FHD7278A	FHP7278A	B22413113	B8430442
FH7279A	FHD7279A	FHP7279A	B2241557	B84302949
Număr de panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	1 bucată	5 buc./cutie	10 buc./cutie*1 (comandă: 1 buc.) Etanșant (600 ml): 10 buc.; grund, pensulă, 2 duze *Setul suport se vinde separat

*1 Grundul dedicat (cod B85AA sau B85BB) se livrează împreună cu produsul.

Board Formed Concrete FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Oriz. / vert.



HFH7431A



HFH7432A



HFH7433A

Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 26 kg/panou

Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75) ×455 (lățime utilă)



16×exterior:91 (interior:75) ×3030

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Colț exterior l=3030	Profil de evacuare a apei l=3030	Etanșant (Set suport: B80E)
HFH7431A	HFHD7431A	HFHL7431A	RE224557	B84302879
HFH7432A	HFHD7432A	HFHL7432A	RE224557	B84302880
HFH7433A	HFHD7433A	HFHL7433A	B224550	B84301823
Număr de panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	1 bucată	5 buc./cutie	10 buc./cutie*1 (comandă: 1 buc.) Etanșant (600 ml): 10 buc.; grund, pensulă, 2 duze *Setul suport se vinde separat

*1 Grundul dedicat (cod B85AA sau B85BB) se livrează împreună cu produsul.

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

Ridge Wave FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Orizontal



FH4911U



FH4913U



FH4914U

Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 24 kg/panou

Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75)
×455 (lățime utilă)

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Etanșant (Set suport: B80E)
FH4911U	FHD4911U	B84303859
FH4913U	FHD4913U	B8430409
FH4914U	FHD4914U	B84303045
Panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	10 buc./cutie*1 (comandă: 1 buc.) Etanșant (600 ml): 10 buc.; grund, pensulă, 2 duze *Setul suport se vinde separat

*1 Grundul dedicat (cod B85AA sau B85BB) se livrează împreună cu produsul.

Accurate FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Orizontal



FH7131U



FH7133U



FH7134U

Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 25 kg/panou

Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75)
×455 (lățime utilă)

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Etanșant (Set suport: B80E)
FH7131U	FHD7131U	B84302491C
FH7133U	FHD7133U	B84303045
FH7134U	FHD7134U	B84303045
Panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	10 buc./cutie*1 (comandă: 1 buc.) Etanșant (600 ml): 10 buc.; grund, pensulă, 2 duze *Setul suport se vinde separat

*1 Grundul dedicat (cod B85AA sau B85BB) se livrează împreună cu produsul.

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

New Slim Stone FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Oriz. / vert.



FH4865K



FH4867K



FH4868K



FH4869K

Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 24 kg/panou


Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75) ×455 (lățime utilă)



16×exterior:91 (interior:75) ×3030



Montaj vertical cu cleme

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Colț exterior l=3030	Profil de evacuare a apei l=3030	Etanșant (Set suport: B80E)
FH4865K	FHD4865K	FHP4865K	B2241W2	B84301944
FH4867K	FHD4867K	FHP4867K	B2241W4	B84301937
FH4868K	FHD4868K	FHP4868K	B2241550	B84301935A
FH4869K	FHD4869K	FHP4869K	B22413114	B84303840
Număr de panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	1 bucată	5 buc./cutie	10 buc./cutie*1 (comandă: 1 buc.) Etanșant (600 ml): 10 buc.; grund, pensulă, 2 duze *Setul suport se vinde separat

*1 Grundul dedicat (cod B85AA sau B85BB) se livrează împreună cu produsul.

Natural Brick FT


Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Orizontal



FH4925U



FH4926U



FH4927U

Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 25 kg/panou

Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75)
×455 (lățime utilă)

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Etanșant (Set suport: B80E)
FH4925U	FHD4925U	B84302491A
FH4926U	FHD4926U	B8430746
FH4927U	FHD4927U	B8430427
Panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	10 buc./cutie*1 (comandă: 1 buc.) Etanșant (600 ml): 10 buc.; grund, pensulă, 2 duze *Setul suport se vinde separat

*1 Grundul dedicat (cod B85AA sau B85BB) se livrează împreună cu produsul.

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

Ofen Brick FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Orizontal



FH7155A



FH7156A



FH7157A



FH7158A

Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 25 kg/panou

Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75)
×455 (lățime utilă)

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Etanșant (Set suport: B80E)
FH7155A	FHD7155A	B84304047
FH7156A	FHD7156A	B84301843
FH7157A	FHD7157A	B8430409B
FH7158A	FHD7158A	B84301843
Panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	10 buc./cutie*1 (comandă: 1 buc.) Etanșant (600 ml): 10 buc.; grund, pensulă, 2 duze *Setul suport se vinde separat

*1 Grundul dedicat (cod B85AA sau B85BB) se livrează împreună cu produsul.

Tiers Tile FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Orizontal



FH7141A



FH7142A



FH7143A



FH7144A



FH7145A



FH7146A

Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 24 kg/panou

Colț exterior

Colț exterior l=455



16×exterior:91 (interior:75)
×455 (lățime utilă)

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Etanșant (Set suport: B80E)
FH7141A	FHD7141A	B84301843
FH7142A	FHD7142A	B84301843
FH7143A	FHD7143A	B84302417
FH7144A	FHD7144A	B84303045
FH7145A	FHD7145A	B84304047
FH7146A	FHD7146A	B84301843
Panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	10 buc./cutie*1 (comandă: 1 buc.) Etanșant (600 ml): 10 buc.; grund, pensulă, 2 duze *Setul suport se vinde separat

*1 Grundul dedicat (cod B85AA sau B85BB) se livrează împreună cu produsul.

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

Drawer Tile FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Orizontal



FH4935U



FH4937U



FH4938U

Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 25 kg/panou

Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75)
×455 (lățime utilă)

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Etanșant (Set suport: B80E)
FH4935U	FHD4935U	B84303963
FH4937U	FHD4937U	B84302417B
FH4938U	FHD4938U	B8430713
Panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	10 buc./cutie*1 (comandă: 1 buc.) Etanșant (600 ml): 10 buc.; grund, pensulă, 2 duze *Setul suport se vinde separat

*1 Grundul dedicat (cod B85AA sau B85BB) se livrează împreună cu produsul.

Sephiro Wood FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Oriz. / vert.



FH4875U



FH4878U



FH4879U



FH48710U



FH48712U



FH48713U

Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 24 kg/panou


Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75) ×455 (lățime utilă)



16×exterior:91 (interior:75) ×3030



Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Colț exterior l=3030	Profil de evacuare a apei l=3030	Etanșant (Set suport: B80E)
FH4875U	FHD4875U	FHP4875U	B2241476	B84302833
FH4878U	FHD4878U	FHP4878U	B2241W3	B84302836
FH4879U	FHD4879U	FHP4879U	B22412606	B84302920
FH48710U	FHD48710U	FHP48710U	B2241W2	B8430495
FH48712U	FHD48712U	FHP48712U	B2241W1	B8430709
FH48713U	FHD48713U	FHP48713U	B2241W4	B84302636A
Număr de panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	1 bucată	5 buc./cutie	10 buc./cutie*1 (comandă: 1 buc.) Etanșant (600 ml): 10 buc.; grund, pensulă, 2 duze *Setul suport se vinde separat

*1 Grundul dedicat (cod B85AA sau B85BB) se livrează împreună cu produsul.

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

Urban Cedar FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Oriz. / vert.



HFH7451U



HFH7452U



HFH7453U



HFH7454U



HFH7455U



HFH7456U



HFH7457U



HFH7458U

Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 25 kg/panou

Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75) ×455 (lățime utilă)



16×exterior:91 (interior:75) ×3030

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Colț exterior l=3030
HFH7451U	HFHD7451U	HFHL7451U
HFH7452U	HFHD7452U	HFHL7452U
HFH7453U	HFHD7453U	HFHL7453U
HFH7454U	HFHD7454U	HFHL7454U
HFH7455U	HFHD7455U	HFHL7455U
HFH7456U	HFHD7456U	HFHL7456U
HFH7457U	HFHD7457U	HFHL7457U
HFH7458U	HFHD7458U	HFHL7458U
Număr de panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	1 bucată

Sho Sugi Ban FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Oriz. / vert.



HFH5481U



HFH5491U

Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 24 kg/panou


Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75) ×455 (lățime utilă)



16×exterior:91 (interior:75) ×3030



Montaj vertical cu cleme

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Colț exterior l=3030	Profil de evacuare a apei l=3030	Etanșant (Set suport: B80E)
HFH5481U	HFHD5481U	HFHL5481U	B2241W1	B84303045
HFH5491U	HFHD5491U	HFHL5491U	B2241W1	B84303045
Număr de panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	1 bucată	5 buc./cutie	10 buc./cutie*1 (comandă: 1 buc.) Etanșant (600 ml): 10 buc.; grund, pensulă, 2 duze *Setul suport se vinde separat

*1 Grundul dedicat (cod B85AA sau B85BB) se livrează împreună cu produsul.

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

Smash Line FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Orizontal



FH4885K



FH4886K



FH4887K



FH4888K

Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 25 kg/panou

Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75)
×455 (lățime utilă)

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Etanșant (Set suport: B80E)
FH4885K	FHD4885K	B84303044
FH4886K	FHD4886K	B84302491C
FH4887K	FHD4887K	B84301758A
FH4888K	FHD4888K	B84303045
Panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	10 buc./cutie*1 (comandă: 1 buc.) Etanșant (600 ml): 10 buc.; grund, pensulă, 2 duze *Setul suport se vinde separat

*1 Grundul dedicat (cod B85AA sau B85BB) se livrează împreună cu produsul.

Stripe 10 FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Oriz. / vert.



FH7161K



FH7162K



FH7163K




FH7164K

Specificații


Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 24 kg/panou

Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75) ×455 (lățime utilă)

16×exterior:91 (interior:75) ×3030



Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Colț exterior l=3030	Profil de evacuare a apei l=3030	Etanșant (Set suport: B80E)
FH7161K	FHD7161K	FHP7161K	B2241W2	B84302491C
FH7162K	FHD7162K	FHP7162K	B2241549	B84303212
FH7163K	FHD7163K	FHP7163K	B2241462	B84301758A
FH7164K	FHD7164K	FHP7164K	B2241W3	B8430713
Număr de panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	1 bucată	5 buc./cutie	10 buc./cutie*1 (comandă: 1 buc.) Etanșant (600 ml): 10 buc.; grund, pensulă, 2 duze *Setul suport se vinde separat

*1 Grundul dedicat (cod B85AA sau B85BB) se livrează împreună cu produsul.

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

Modern Slit FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Oriz. / vert.


HFH9181U

HFH9182U


HFH9183U


HFH9184U


HFH9185U



HFH9186U


HFH9187U


HFH9188U


HFH9189U


HFH91810U


HFH91812U


HFH91814U


HFH91816U


HFH91817U


HFH91818U


Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 25 kg/panou

Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75) ×455 (lățime utilă)



16×exterior:91 (interior:75) ×3030

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Panou / Accesorii	Colț exterior l=455	Colț exterior l=3030
HFH9181U	HFHD9181U	HFHL9181U
HFH9182U	HFH9182U	HFHL9182U
HFH9183U	HFHD9183U	HFHL9183U
HFH9184U	HFHD9184U	HFHL9184U
HFH9185U	HFHD9185U	HFHL9185U
HFH9186U	HFH9186U	HFHL9186U
HFH9187U	HFH9187U	HFHL9187U
HFH9188U	HFHD9188U	HFHL9188U
HFH9189U	HFH9189U	HFHL9189U
HFH91810U	HFH91810U	HFHL91810U
HFH91812U	HFH91812U	HFHL91812U
HFH91814U	HFHD91814U	HFHL91814U
HFH91816U	HFH91816U	HFHL91816U
HFH91817U	HFH91817U	HFHL91817U
HFH91818U	HFH91818U	HFHL91818U
Număr de panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	1 bucată


Strahl FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Orizontal

FH7171K



FH7172K



FH7173K



FH7175K

Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 24 kg/panou

Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75)
×455 (lățime utilă)

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Etanșant (Set suport: B80E)
FH7171K	FHD7171K	B84303051
FH7172K	FHD7172K	B84302491C
FH7173K	FHD7173K	B8430746
FH7175K	FHD7175K	B84303045
Panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	10 buc./cutie*1 (comandă: 1 buc.) Etanșant (600 ml): 10 buc.; grund, pensulă, 2 duze *Setul suport se vinde separat

*1 Grundul dedicat (cod B85AA sau B85BB) se livrează împreună cu produsul.

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

Fiotto FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Oriz. / vert.



FH4895U



FH4896U



FH4898U




FH4899U

Specificații


Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 24 kg/panou

Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75) ×455 (lățime utilă)

16×exterior:91 (interior:75) ×3030



Montaj vertical cu cleme

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Colț exterior l=3030	Profil de evacuare a apei l=3030	Etanșant (Set suport: B80E)
FH4895U	FHD4895U	FHP4895U	B2241W2	B8430577
FH4896U	FHD4896U	FHP4896U	B2241W2	B8430495
FH4898U	FHD4898U	FHP4898U	B2241W3	B8430713
FH4899U	FHD4899U	FHP4899U	B2241557	B84302546
Număr de panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	1 bucată	5 buc./cutie	10 buc./cutie*1 (comandă: 1 buc.) Etanșant (600 ml): 10 buc.; grund, pensulă, 2 duze *Setul suport se vinde separat

*1 Grundul dedicat (cod B85AA sau B85BB) se livrează împreună cu produsul.

Scre Flat FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Oriz. / vert.

FH7281A

FH7282A



FH7283A

Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 25 kg/panou


Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75)
×455 (lățime utilă)



16×exterior:91 (interior:75)
×3030



Montaj vertical
cu cleme

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Colț exterior l=3030	Profil de evacuare a apei l=3030	Etanșant (Set suport: B80E)
FH7281A	FHD7281A	FHP7281A	B22413058	B84303051
FH7282A	FHD7282A	FHP7282A	B2241W2	B84302491C
FH7283A	FHD7283A	FHP7283A	B2241W1	B84303045
Număr de panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	1 bucată	5 buc./cutie	10 buc./cutie*1 (comandă: 1 buc.) Etanșant (600 ml): 10 buc.; grund, pensulă, 2 duze *Setul suport se vinde separat

*1 Grundul dedicat (cod B85AA sau B85BB) se livrează împreună cu produsul.

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

Cast Stripe FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Oriz. / vert.



HFH7461U



HFH7462U



HFH7463U



HFH7464U

Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 25 kg/panou

Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75) ×455 (lățime utilă)



16×exterior:91 (interior:75) ×3030

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Colț exterior l=3030
HFH7461U	HFHD7461U	HFHL7461U
HFH7462U	HFHD7462U	HFHL7462U
HFH7463U	HFHD7463U	HFHL7463U
HFH7464U	HFHD7464U	HFHL7464U
Panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	1 bucată

Cashmere Smooth FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Oriz. / vert.

HFH9161A

HFH9162A

HFH9163A


HFH9164A


HFH9165A


HFH9166A


HFH9167A


HFH9168A


HFH9169A


HFH91610A


HFH91612A


HFH91614A


HFH91616A



HFH91617A


HFH91618A


Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 26 kg/panou

Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75) ×455 (lățime utilă)



16×exterior:91 (interior:75) ×3030

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Panou / Accesorii	Colț exterior l=455	Colț exterior l=3030
HFH9161A	HFHD9161A	HFHL9161A
HFH9162A	HFHD9162A	HFHL9162A
HFH9163A	HFHD9163A	HFHL9163A
HFH9164A	HFHD9164A	HFHL9164A
HFH9165A	HFHD9165A	HFHL9165A
HFH9166A	HFHD9166A	HFHL9166A
HFH9167A	HFHD9167A	HFHL9167A
HFH9168A	HFHD9168A	HFHL9168A
HFH9169A	HFHD9169A	HFHL9169A
HFH91610A	HFHD91610A	HFHL91610A
HFH91612A	HFHD91612A	HFHL91612A
HFH91614A	HFHD91614A	HFHL91614A
HFH91616A	HFHD91616A	HFHL91616A
HFH91617A	HFHD91617A	HFHL91617A
HFH91618A	HFHD91618A	HFHL91618A
Panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	1 bucată

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.


Zen Garden FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Oriz. / vert.

HFH9121U

HFH9122U

HFH9123U


HFH9124U


HFH9125U



HFH9126U


HFH9127U


HFH9128U



HFH9129U



HFH91210U


HFH91212U


HFH91214U


HFH91216U



HFH91217U


HFH91218U


Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 22 kg/panou

Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75) ×455 (lățime utilă)



16×exterior:91 (interior:75) ×3030

Lista accesoriilor


La montajul panourilor se folosesc accesorii originale


Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Colț exterior l=3030
HFH9121U	HFHD9121U	HFHL9121U
HFH9122U	HFHD9122U	HFHL9122U
HFH9123U	HFHD9123U	HFHL9123U
HFH9124U	HFHD9124U	HFHL9124U
HFH9125U	HFHD9125U	HFHL9125U
HFH9126U	HFHD9126U	HFHL9126U
HFH9127U	HFHD9127U	HFHL9127U
HFH9128U	HFHD9128U	HFHL9128U
HFH9129U	HFHD9129U	HFHL9129U
HFH91210U	HFHD91210U	HFHL91210U
HFH91212U	HFHD91212U	HFHL91212U
HFH91214U	HFHD91214U	HFHL91214U
HFH91216U	HFHD91216U	HFHL91216U
HFH91217U	HFHD91217U	HFHL91217U
HFH91218U	HFHD91218U	HFHL91218U
Panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	1 bucată

3 Reveal FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Oriz. / vert.

HFH9191A


HFH9192A


HFH9193A


HFH9194A


HFH9195A


HFH9196A


HFH9197A


HFH9198A


HFH9199A


HFH91910A


HFH91912A


HFH91914A


HFH91916A


HFH91917A


HFH91918A


Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 25 kg/panou

Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75) ×455 (lățime utilă)



16×exterior:91 (interior:75) ×3030

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Colț exterior l=3030
HFH9191A	HFHD9191A	HFHL9191A
HFH9192A	HFHD9192A	HFHL9192A
HFH9193A	HFHD9193A	HFHL9193A
HFH9194A	HFHD9194A	HFHL9194A
HFH9195A	HFHD9195A	HFHL9195A
HFH9196A	HFHD9196A	HFHL9196A
HFH9197A	HFHD9197A	HFHL9197A
HFH9198A	HFHD9198A	HFHL9198A
HFH9199A	HFHD9199A	HFHL9199A
HFH91910A	HFHD91910A	HFHL91910A
HFH91912A	HFHD91912A	HFHL91912A
HFH91914A	HFHD91914A	HFHL91914A
HFH91916A	HFHD91916A	HFHL91916A
HFH91917A	HFHD91917A	HFHL91917A
HFH91918A	HFHD91918A	HFHL91918A
Panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	1 bucată

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

8 Reveal FT

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Fotocatalitic Autocurățare	Rezistență la intemperii ★★★	Montaj Oriz. / vert.

HFH9131U

HFH9132U

HFH9133U


HFH9134U


HFH9135U



HFH9136U


HFH9137U


HFH9138U


HFH9139U


HFH91310U


HFH91312U


HFH91314U


HFH91316U



HFH91317U


HFH91318U

Specificații

Dimensiuni	16×455 (lățime utilă)×3030 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,38 m ²/panou
Masă	Aprox. 25 kg/panou

Colț exterior



16×exterior:91 (interior:75) ×455 (lățime utilă)

16×exterior:91 (interior:75) ×3030

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior l=455	Colț exterior l=3030
HFH9131U	HFHD9131U	HFHL9131U
HFH9132U	HFHD9132U	HFHL9132U
HFH9133U	HFHD9133U	HFHL9133U
HFH9134U	HFHD9134U	HFHL9134U
HFH9135U	HFHD9135U	HFHL9135U
HFH9136U	HFHD9136U	HFHL9136U
HFH9137U	HFHD9137U	HFHL9137U
HFH9138U	HFHD9138U	HFHL9138U
HFH9139U	HFHD9139U	HFHL9139U
HFH91310U	HFHD91310U	HFHL91310U
HFH91312U	HFHD91312U	HFHL91312U
HFH91314U	HFHD91314U	HFHL91314U
HFH91316U	HFHD91316U	HFHL91316U
HFH91317U	HFHD91317U	HFHL91317U
HFH91318U	HFHD91318U	HFHL91318U
Panouri pe pachet	10 buc./cutie (Unitate de comandă: 1 buc.)	1 bucată

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.





Ceradir V 14
Modern Stripe1
HCW9155GC

Ceradir V 14

Ceramic Brick
Erde Flat
Oak
Kloof
Modern Stripe 5
Modern Stripe 1
Sottile

Alinierea rosturilor și îmbinări

Alinierea rosturilor la îmbinări

- Lățimea rostului variază intenționat pentru un aspect natural al desenului. Rosturile de o parte și de alta a îmbinării pot fi decalate cu aproximativ 3 mm.
- Lățimea variabilă a rostului creează un aspect natural al desenului.
- Rosturile de o parte și de alta a îmbinării pot fi decalate cu circa 3 mm.

Zone de îmbinare

Pe verticală există un rost la aproximativ fiecare 455 mm.

În funcție de iluminare, lumina solară sau unghiul de privire, pot apărea umbre discrete ori mici spații de-a lungul rosturilor.

Performanțe

Parametru	Unitate	Ceradir V 14	Notă
		Grosime 14 mm	
Densitate relativă	—	1.0*	Uscare la 105°C, timp de 24 h
Conținut de apă	%	≤ 20	JISA5422
Absorbția de apă	%	≤ 50	Absorbție 24 h → 105°C, 24 h
Sarcină de rupere la încovoiere	N	≥ 785	JISA5422
Rezistență la impact	—	Admis	JISA5422

*Valori măsurate de producător.

CeradirV14

14 grosime, mm | CeradirV14

14×455×3000(mm) |

Hidrofil
Autocurățare

Rezistență la intemperii ★

Ceramic Brick

Montaj Orizontal


HCW2321GC


HCW2322GC


HCW2323GC


HCW2324GC


HCW2327GC

14×455×3030(mm) |

Erde Flat

Montaj Ortz. / vert.


HCW2421GC


HCW2422GC


HCW2423GC


HCW2424GC

Oak

Montaj Orizontal


HCW9141GC


HCW9142GC


HCW9143GC

Kloof

Montaj Orizontal


HCW1819GC


HCW18110GC


HCW18111GC

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

14 grosime, mm | CeradirV14

14×455×3000(mm) |

Hidrofil
Autocurățare

Rezistență la intemperii ★

Modern Stripe5

Montaj
Oriz. / vert.


HCW1567GC


HCW1568GC


HCW1569GC


HCW15610GC


HCW15614GC


HCW15615GC

Modern Stripe1

Montaj
Oriz. / vert.

HCW9151GC

HCW9152GC


HCW9154GC


HCW9155GC


HCW9159GC


HCW91510GC


HCW91511GC


HCW91512GC

Sottile

Montaj
Oriz. / vert.


HCW1111GC


HCW1112GC


HCW1119GC


HCW11110GC


HCW11124GC


HCW11126GC

HCW11127GC


HCW11128GC


HCW11131GC


HCW11132GC


HCW11133GC

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

Ceradir V 14

Ceramic Brick

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Hidrofil Autocurățare	Rezistență la intemperii ★	Montaj Orizontal



HCW2321GC



HCW2322GC



HCW2323GC



HCW2324GC



HCW2327GC

Specificații

Dimensiuni	14×455 (lățime utilă)×3000 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,37 m ²/panou
Masă	Aprox. 20 kg/panou

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior metalic l=3030	Profil T de îmbinare din aluminiu	Profil L de îmbinare din aluminiu
HCW2321GC	B211512	B36F2	B36KF2
HCW2322GC	B211550	B36F4	B36KF4
HCW2323GC	B211476	B36F4	B36KF4
HCW2324GC	B211476	B36F3	B36KF3
HCW2327GC	B211W1	B36F1	B36KF1
Număr pe pachet	 5 buc./cutie	15 buc./cutie	15 buc./cutie

Ceradir V 14

Erde Flat

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Hidrofil Autocurățare	Rezistență la intemperii ★	Montaj Oriz. / vert.



HCW2421GC



HCW2422GC



HCW2423GC



HCW2424GC

Specificații

Dimensiuni	14×455 (lățime utilă)×3000 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,37 m ²/panou
Masă	Aprox. 20 kg/panou

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior metalic l=3030	Profil T de îmbinare din aluminiu	Profil L de îmbinare din aluminiu
HCW2421GC	B211W2	B36F2	B36KF2
HCW2422GC	B211557	B36F2	B36KF2
HCW2423GC	B211550	B36F4	B36KF4
HCW2424GC	B211549	B36F1	B36KF1
Număr pe pachet	 5 buc./cutie	15 buc./cutie	15 buc./cutie

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

Ceradir V 14

Oak

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Hidrofil Autocurățare	Rezistență la intemperii ★	Montaj Orizontal



HCW9141GC



HCW9142GC



HCW9143GC

Specificații

Dimensiuni	14×455 (lățime utilă)×3000 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,37 m ²/panou
Masă	Aprox. 20 kg/panou

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior metalic l=3030	Profil T de îmbinare din aluminiu	Profil L de îmbinare din aluminiu
HCW9141GC	B211425	B36F4	B36KF4
HCW9142GC	B211459	B36F4	B36KF4
HCW9143GC	B211W3	B36F3	B36KF3
Număr pe pachet	 5 buc./cutie	15 buc./cutie	15 buc./cutie

Ceradir V 14

Kloof

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Hidrofil Autocurățare	Rezistență la intemperii ★	Montaj Orizontal



HCW1819GC



HCW18110GC



HCW18111GC

Specificații

Dimensiuni	14×455 (lățime utilă)×3000 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,37 m ²/panou
Masă	Aprox. 19 kg/panou

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior metalic l=3030	Profil T de îmbinare din aluminiu	Profil L de îmbinare din aluminiu
HCW1819GC	B211549	B36F3	B36KF3
HCW18110GC	B211512	B36F2	B36KF2
HCW18111GC	B211459	B36F4	B36KF4
Număr pe pachet	 5 buc./cutie	15 buc./cutie	15 buc./cutie

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

Ceradir V 14

Modern Stripe 5

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Hidrofil Autocurățare	Rezistență la intemperii ★	Montaj Oriz. / vert.



HCW1567GC



HCW1568GC



HCW1569GC



HCW15610GC



HCW15614GC



HCW15615GC

Specificații

Dimensiuni	14×455 (lățime utilă)×3000 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,37 m ²/panou
Masă	Aprox. 20 kg/panou

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior metalic l=3030	Profil T de îmbinare din aluminiu	Profil L de îmbinare din aluminiu
HCW1567GC	B211W1	B36F1	B36KF1
HCW1568GC	B2113058	B36F2	B36KF2
HCW1569GC	B211557	B36F4	B36KF4
HCW15610GC	B2113057	B36F4	B36KF4
HCW15614GC	B211550	B36F4	B36KF4
HCW15615GC	B211476	B36F4	B36KF4
Număr pe pachet	 5 buc./cutie	15 buc./cutie	15 buc./cutie

Ceradir V 14

Modern Stripe 1

Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Hidrofil Autocurățare	Rezistență la intemperii ★	Montaj Oriz. / vert.

HCW9151GC

HCW9152GC



HCW9154GC



HCW9155GC



HCW9159GC



HCW91510GC



HCW91511GC



HCW91512GC

Specificații

Dimensiuni	14×455 (lățime utilă)×3000 mm
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,37 m ²/panou
Masă	Aprox. 20 kg/panou



*1 Acest desen se armonizează cu panourile cu dungi.

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior metalic l=3030	Profil T de îmbinare din aluminiu	Profil L de îmbinare din aluminiu
HCW9151GC	B2113058	B36F2	B36KF2
HCW9152GC	B211512	B36F4	B36KF4
HCW9154GC	B211460	B36F4	B36KF4
HCW9155GC	B211557	B36F4	B36KF4
HCW9159GC	B211550	B36F4	B36KF4
HCW91510GC	B211476	B36F4	B36KF4
HCW91511GC	B211W1	B36F1	B36KF1
HCW91512GC	B211549	B36F4	B36KF4
Număr pe pachet	 5 buc./cutie	15 buc./cutie	15 buc./cutie

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

Ceradir V 14

Sottile


Strat Performanțe	Rezistență la intemperii	Montaj
Hidrofil Autocurățare	Rezistență la intemperii ★	Montaj Oriz. / vert.



HCW1111GC



HCW1112GC



HCW1119GC



HCW11110GC



HCW11124GC



HCW11126GC

HCW11127GC



HCW11128GC



HCW11131GC



HCW11132GC



HCW11133GC

Specificații

Dimensiuni	14×455 (lățime/lungime utilă)×3000
Panouri pe pachet	2 bucăți
Suprafață utilă	1,37 m ²/panou
Masă	Aprox. 20 kg/panou

Lista accesoriilor

La montajul panourilor se folosesc accesorii originale

Accesorii / Panou	Colț exterior metalic l=3030	Profil T de îmbinare din aluminiu	Profil L de îmbinare din aluminiu
HCW1111GC	B211512	B36F4	B36KF4
HCW1112GC	B211427	B36F4	B36KF4
HCW1119GC	B211462	B36F1	B36KF1
HCW11110GC	B211460	B36F4	B36KF4
HCW11124GC	B211476	B36F3	B36KF3
HCW11126GC	B211468	B36F4	B36KF4
HCW11127GC	B2113058	B36F2	B36KF2
HCW11128GC	B2113057	B36F4	B36KF4
HCW11131GC	B211550	B36F4	B36KF4
HCW11132GC	B211476	B36F4	B36KF4
HCW11133GC	B211W1	B36F1	B36KF1
Număr pe pachet	 5 buc./cutie	15 buc./cutie	15 buc./cutie

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.



Colț exterior îngust

Colț exterior îngust

Material: oțel galvanizat prevopsit





Colț exterior îngust pentru panouri de 18 mm, maro



Colț exterior îngust pentru panouri de 16 mm, gri







Etapa de montaj 1
Montați colțul exterior îngust.








Etapa de montaj 2
Tăiați marginea panoului la 45°, cu un instrument adecvat pentru tăiere la un unghi de 45°.



Etapa de montaj 3
Montați panoul de fațadă.

	Colț exterior îngust pentru panouri de 18 mm			
Culoare	Negru	Alb	Maro	Gri
Formă				
Cod articol	B21611W1	B21611W2	B21611W3	B21611W4
Număr de panouri pe pachet	4 buc./cutie			

	Colț exterior îngust pentru panouri de 16 mm			
Culoare	Negru	Alb	Maro	Gri
Formă				
Cod articol	B2151W1	B2151W2	B2151W3	B2151W4
Număr de panouri pe pachet	4 buc./cutie			



Colț exterior în formă de W

Colț exterior în formă de W

Material: oțel galvanizat prevopsit










Colț exterior W pentru panouri de 18 mm, maro













Colț exterior W pentru panouri de 14 mm, gri



	Colț exterior W pentru panouri de 18 mm			
Culoare	Negru	Alb	Maro	Gri
Formă				
Cod articol	B21711W1	B21711W2	B21711W3	B21711W4
Număr de panouri pe pachet	4 buc./cutie			

	Colț exterior W pentru panouri de 16 mm			
Culoare	Negru	Alb	Maro	Gri
Formă				
Cod articol	B21721W1	B21721W2	B21721W3	B21721W4
Număr de panouri pe pachet	4 buc./cutie			

	Colț exterior W pentru panouri de 14 mm			
Culoare	Negru	Alb	Maro	Gri
Formă				
Cod articol	B21731W1	B21731W2	B21731W3	B21731W4
Număr de panouri pe pachet	4 buc./cutie			




Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

Montaj orizontal (cleme de 5 mm)





Produse

Legerair | Filltect | Neorock | Excellage | Ceradier



Clemă (5 mm)

	Clemă panou		Clemă de colț	Profil de pornire pentru montaj orizontal	
Formă					
Cod articol	B1005	B1305	B10053	B101052	
Număr de panouri pe pachet	70 buc./pungă		50 buc./pungă	4 buc./cutie	
Material	Oțel acoperit la cald cu aliaj zinc-aluminiu-magneziu		Oțel acoperit la cald cu aliaj zinc-aluminiu-magneziu	Oțel acoperit la cald cu aliaj zinc-aluminiu-magneziu	




Fixarea clemelor

	Șurub clemă 35 (substructură din lemn)	Șurub clemă 19 (substructură din oțel)	Șurub clemă 16 (substructură din oțel)	Șurub clemă 30 (substructură din oțel)
Formă		 Grosimea substructurii : 1,6-2,3 mm	 Grosimea substructurii :1.2mm	 Grosimea substructurii :1.2mm
Cod articol	B881135	RY8840	B885116	B885130
Număr de panouri pe pachet	500 buc./cutie	500 buc./cutie	500 buc./cutie	500 buc./cutie
Material	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil



Distanțier

	Distanțier 5 (pentru goluri și streșini)	Distanțier 2 (pentru nivelare)
Formă	 l=1000mm	 l=1000mm
Cod articol	RY82S05	RY82S02
Număr de panouri pe pachet	20 buc./cutie	20 buc./cutie
Material	Polipropilenă	Polipropilenă

Profile de evacuare a apei


	Profil de colț interior	Profil de glaf 50	Profil de evacuare a apei
			Pentru grosimi de 18/16/15 mm
Formă		Negru B238W1 Alb B238W2 Maro B238W3 Gri (metalic) B238W4 	
Cod articol	RCILK		
Număr de panouri pe pachet	20 buc./cutie	5 buc./cutie	5 buc./cutie
Material	Oțel galvanizat prevopsit	Oțel galvanizat prevopsit	Oțel galvanizat prevopsit






Profil de racord la streașină





	Pentru grosimi de 21/18 mm	Pentru grosimi de 16/15 mm
Formă	Negru B257W1 Alb B257W2 Maro B257W3 Gri B257W4 	Negru B256W1 Alb B256W2 Maro B256W3 Gri B256W4 
Număr de panouri pe pachet	5 buc./cutie	5 buc./cutie
Material	Oțel galvanizat prevopsit	Oțel galvanizat prevopsit


Materiale de reparație

	Chit de reparație
Formă	
Cod articol	B4901
Număr de panouri pe pachet	1 buc. / 350 g
Material	Emulsie acrilică

	Clemă lungă
	
	B10055
	6 buc./cutie
	Oțel acoperit la cald cu aliaj zinc-aluminiu-magneziu

Cuie / șuruburi de fațadă				
Cui de fațadă 50 (substructură din lemn) Pentru grosimi de 21/18 mm	Cui de fațadă 45 (substructură din lemn) Pentru grosimi de 16/15 mm	Șurub de fațadă 50 (substructură din oțel)	Șurub de fațadă 45 (substructură din oțel)	Șurub de fațadă 35 (substructură din oțel)
		 Grosimea substructurii : 1,6-2,3 mm	 Grosimea substructurii :1.2mm	 Grosimea substructurii :1.2mm
B8750R400	**B8745R400**	**B88501**	**B885245**	**B8852135**
40 buc./pungă	40 buc./pungă	200 buc./cutie	300 buc./cutie	300 buc./cutie
Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil

Componente pentru rosturi			
Profil metalic pentru rost cu etanșant			
Pentru grosime de 15 mm	Pentru 15 mm (unilateral)	Pentru grosimi de minimum 16 mm	Pentru minimum 16 mm (unilateral)
			
B2715	**B2715K**	**B2721**	**B2718K**
15 buc./cutie	15 buc./cutie	15 buc./cutie	15 buc./cutie
Oțel acoperit la cald cu aliaj zinc-aluminiu-magneziu	Oțel acoperit la cald cu aliaj zinc-aluminiu-magneziu	Oțel acoperit la cald cu aliaj zinc-aluminiu-magneziu	Oțel acoperit la cald cu aliaj zinc-aluminiu-magneziu

Componente pentru rosturi	
Profil de îmbinare T	Profil de îmbinare L
Negru **B3616F1** Alb **B3616F2** Maro **B3616F3** Inox închis **B3616F4**  t=1.2mm l=3000mm	Negru **B3616KF1** Alb **B3616KF2** Maro **B3616KF3** Inox închis **B3616KF4**  t=1.2mm l=3000mm
15 buc./cutie	15 buc./cutie
Aluminiu	Aluminiu

Componente de hidroizolare	
Sealer hidroizolant	Sealer hidroizolant pentru Filltect
	
RM875	**LTKBM3103C**
1 flacon / 100 g	1 flacon / 1 litru
—	—





Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

Montaj vertical (cleme de 5 mm)





Produse

Filltect | Neorock | Excellage | Ceradier



Clemă (5 mm)

	Clemă panou		Clemă de colț	Profil de pornire pentru montaj vertical	
				Pentru grosimi de 16/15 mm	Pentru grosime de 18 mm
Formă					
Cod articol	B1005	B1305	RE10058	B130571	B1320572
Număr de panouri pe pachet	70 buc./pungă		34 buc./pungă	5 buc./cutie	5 buc./cutie
Material	Oțel acoperit la cald cu aliaj zinc-aluminiu-magneziu		Oțel acoperit la cald cu aliaj zinc-aluminiu-magneziu	Oțel acoperit la cald cu aliaj zinc-aluminiu-magneziu	Oțel acoperit la cald cu aliaj zinc-aluminiu-magneziu


Cuie / șuruburi de fațadă

	Cui de fațadă 50 (substructură din lemn)	Cui de fațadă 45 (substructură din lemn)	Șurub de fațadă 50 (substructură din oțel)	Șurub de fațadă 45 (substructură din oțel)	Șurub de fațadă 60 (substructură din oțel)
	Pentru grosime de 18 mm	Pentru grosimi de 16/15 mm			
Formă			 Grosimea substructurii : 1,6-2,3 mm	 Grosimea substructurii :1.2mm	 Grosimea substructurii :1.2mm
Cod articol	B8750R400	B8745R400	B88501	B885245	B885260
Număr de panouri pe pachet	40 buc./pungă	40 buc./pungă	200 buc./cutie	300 buc./cutie	200 buc./cutie
Material	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil

Distanțier

	Distanțier 5 (pentru goluri și streșini)	Distanțier 2 (pentru nivelare)
Formă		
Cod articol	RY82S05	RY82S02
Număr de panouri pe pachet	20 buc./cutie	20 buc./cutie
Material	Polipropilenă	Polipropilenă

Profile de evacuare a apei





	Profil de colț interior	Profil de glaf 50
Formă		Negru B238W1 Alb B238W2 Maro B238W3 Gri (metalic) B238W4 
Cod articol	RCILK	
Număr de panouri pe pachet	20 buc./cutie	5 buc./cutie
Material	Oțel galvanizat prevopsit	Oțel galvanizat prevopsit



Materiale de reparație




	Chit de reparație
Formă	
Cod articol	B4901
Număr de panouri pe pachet	1 buc. / 350 g
Material	Emulsie acrilică

Componente de hidroizolare

	Sealer hidroizolant	Sealer hidroizolant pentru Filltect
Formă		
Cod articol	RM875	LTKBM3103C
Număr de panouri pe pachet	1 flacon / 100 g	1 flacon / 1 litru
Material	—	—

		Fixarea clemelor			
	Capac de colț pentru profilul de pornire	Șurub clemă 35 (substructură din lemn)	Șurub clemă 19 (substructură din oțel)	Șurub clemă 16 (substructură din oțel)	Șurub clemă 30 (substructură din oțel)
			 Grosimea substructurii : 1,6-2,3 mm	 Grosimea substructurii :1.2mm	 Grosimea substructurii :1.2mm
	B293W1D	**B881135**	**RY8840**	**B885116**	**B885130**
	10 buc./pungă	500 buc./cutie	500 buc./cutie	500 buc./cutie	500 buc./cutie
	Oțel galvanizat prevopsit	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil

Componente pentru rosturi		
Profil metalic pentru etanșant (unilateral)	Profil de îmbinare T	Profil de îmbinare L
t=0.3mm l=3030mm 	Negru **B3616F1** Alb **B3616F2** Maro **B3616F3** Inox închis **B3616F4** t=1.2mm l=3000mm 	Negru **B3616KF1** Alb **B3616KF2** Maro **B3616KF3** Inox închis **B3616KF4** t=1.2mm l=3000mm 
B2715K		
15 buc./cutie	15 buc./cutie	15 buc./cutie
Oțel acoperit la cald cu aliaj zinc-aluminiu-magneziu	Aluminiu	Aluminiu

		Profil de racord la streașină	
	Profil de evacuare a apei		
	Pentru grosimi de 18/16/15 mm	Pentru grosimi de 21/18 mm	Pentru grosimi de 16/15 mm
	t=0.3mm l=3030mm 	Negru **B257W1** Alb **B257W2** Maro **B257W3** Gri **B257W4** t=0.35mm l=3030mm 	Negru **B256W1** Alb **B256W2** Maro **B256W3** Gri **B256W4** t=0.35mm l=3030mm 
	5 buc./cutie	5 buc./cutie	5 buc./cutie
	Oțel galvanizat prevopsit	Oțel galvanizat prevopsit	Oțel galvanizat prevopsit




Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.

Montaj orizontal/vertical (cleme de 5 mm)




Produse

Ceradier V14


Clemă (5 mm)

	Clemă panou	Profil de pornire pentru montaj orizontal	Profil de pornire pentru montaj vertical	
Formă				
Cod articol	**B1205**	**B101052**	**B12057**	
Număr de panouri pe pachet	70 buc./pungă	4 buc./cutie	5 buc./cutie	
Material	Oțel acoperit la cald cu aliaj zinc-aluminiu-magneziu	Oțel acoperit la cald cu aliaj zinc-aluminiu-magneziu	Oțel acoperit la cald cu aliaj zinc-aluminiu-magneziu	



Fixarea clemelor

	Șurub clemă 19 (substructură din oțel)	Șurub clemă 16 (substructură din oțel)	Șurub clemă 30 (substructură din oțel)
Formă	 Grosimea substructurii : 1,6-2,3 mm	 Grosimea substructurii :1.2mm	 Grosimea substructurii :1.2mm
Cod articol	**RY8840**	**B885116**	**B885130**
Număr de panouri pe pachet	500 buc./cutie	500 buc./cutie	500 buc./cutie
Material	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil


Șurub de fațadă

	Șurub de fațadă 50 (substructură din oțel)
Formă	 Grosimea substructurii : 1,6-2,3 mm
Cod articol	**B88501**
Număr de panouri pe pachet	200 buc./cutie
Material	Oțel inoxidabil


Distanțier

	Distanțier 5 (pentru goluri și streșini)	Distanțier 2 (pentru nivelare)
Formă		
Cod articol	**RY82S05**	**RY82S02**
Număr de panouri pe pachet	20 buc./cutie	20 buc./cutie
Material	Polipropilenă	Polipropilenă

Profile de evacuare a apei

	Profil de colț interior	Profil de glaf 50
Formă	 t=0.35mm l=3030mm	Negru **B238W1** Alb **B238W2** Maro **B238W3** Gri (metalic) **B238W4** 
Cod articol	**RCILK**	
Număr de panouri pe pachet	20 buc./cutie	5 buc./cutie
Material	Oțel galvanizat prevopsit	Oțel galvanizat prevopsit

Profile de evacuare a apei


	Profil de racord la streașină
Formă	Negru **B256W1** Alb **B256W2** Maro **B256W3** Gri **B256W4** 
Număr de panouri pe pachet	5 buc./cutie
Material	Oțel galvanizat prevopsit


Materiale de reparație


	Chit de reparație
Formă	
	B4901
Număr de panouri pe pachet	1 buc. / 350 g
Material	Emulsie acrilică

Componente de hidroizolare

	Sealer hidroizolant
Formă	
	RM875
Număr de panouri pe pachet	1 flacon / 100 g
Material	—

	Capac de colț pentru profilul de pornire	Clemă lungă
		
	B291W1D	**B12055**
	10 buc./pungă	6 buc./cutie
	Oțel galvanizat prevopsit	Oțel acoperit la cald cu aliaj zinc-aluminiu-magneziu

	Șurub de fațadă 35 (substructură din oțel)
	 Grosimea substructurii :1.2mm
	B8852135
	300 buc./cutie
	Oțel inoxidabil

	Colț exterior metalic	Profil de evacuare a apei
	t=0.35mm l=3030mm 	t=0.3mm l=3030mm 
	B211***	**B224*****
	5 buc./cutie	5 buc./cutie
	Oțel galvanizat prevopsit	Oțel galvanizat prevopsit


Componente pentru rosturi	
Profil de îmbinare T	Profil de îmbinare L
Negru **B36F1** Alb **B36F2** Maro **B36F3** Inox închis **B36F4** t=1.2mm l=3000mm 	Negru **B36KF1** Alb **B36KF2** Maro **B36KF3** Inox închis **B36KF4** t=1.2mm l=3000mm 
15 buc./cutie	15 buc./cutie
Aluminiu	Aluminiu

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.


Disc de tăiere / ghidaj



Pe baza testelor interne



Specificațiile produsului

Denumire produs	Disc KMEW (Ø125 mm)	Ghidaj
Material	 Diametru exterior 125 mm Diametru interior 20 mm Grosime 1,5 mm Număr de segmente: 10	
Cod piesă	**B492**	**B49311**
Cantitate pe ambalaj	1 disc	1 bucată
Material	Segmente diamantate	Aluminiu
Turație de lucru	Maximum 15 000 rot/min	—

- Purtați echipament de protecție adecvat, inclusiv ochelari și mască antipraf. Asigurați-vă că îmbrăcămintea este bine ajustată la lucru.
- Folosiți un ferăstrău circular cu protecții și sistem de colectare a prafului.
- Nu utilizați produsul pentru alte materiale decât panouri de fațadă din fibrociment.
- Manevrați cu grijă segmentele diamantate: sunt sensibile la șocuri.
- Înainte de utilizare, verificați dacă există segmente lipsă, fisuri, deformări sau uzură anormală a discului.

Culorile și desenele din catalog pot diferi de produs. Verificați mostra fizică.



Profil de evacuare a apei
Colț exterior metalic
Paletar pentru oțel

Culoarea oțelului este aleasă apropiat de culoarea produsului.

●Profil de evacuare a apei

Cod articol	Cod culoare
B2241400	**400**
B2241417	**417**
B2241422	**422**
B2241423	**423**
B2241425	**425**
B2241427	**427**
B2241441	**441**
B2241457	**457**
B2241459	**459**
B2241460	**460**
B2241461	**461**
B2241462	**462**
B2241468	**468**
B2241476	**476**
B2241512	**512**
B2241525	**525**
B2241549	**549**
B2241550	**550**
B2241557	**557**
B2241578	**578**
B22412606	**2606**
B22413057	**3057**
B22413058	**3058**
B22413060	**3060**
B22413113	**3113**
B22413114	**3114**
B2241W1	**W1**
B2241W2	**W2**
B2241W3	**W3**
B2241W4	**W4**

●Colț exterior metalic

Cod articol	Cod culoare
B211400	**400**
B211417	**417**
B211423	**423**
B211425	**425**
B211427	**427**
B211439	**439**
B211441	**441**
B211457	**457**
B211459	**459**
B211460	**460**
B211462	**462**
B211468	**468**
B211476	**476**
B211512	**512**
B211525	**525**
B211528	**528**
B211549	**549**
B211550	**550**
B211557	**557**
B211578	**578**
B2112606	**2606**
B2113057	**3057**
B2113058	**3058**
B2113060	**3060**
B2113113	**3113**
B2113114	**3114**
B211W1	**W1**
B211W2	**W2**
B211W3	**W3**

Paletar

Cod culoare 400


Cod culoare 417


Cod culoare 422


Cod culoare 423


Cod culoare 425

Cod culoare 427


Cod culoare 439


Cod culoare 441


Cod culoare 457


Cod culoare 459

Cod culoare 460


Cod culoare 461


Cod culoare 462


Cod culoare 468


Cod culoare 476

Cod culoare 512


Cod culoare 525

Cod culoare 528


Cod culoare 549


Cod culoare 550

Cod culoare 557

Cod culoare 578


Cod culoare 2606


Cod culoare 3057

Cod culoare 3058


Cod culoare 3060


Cod culoare 3113


Cod culoare 3114


Cod culoare W1

Cod culoare W2


Cod culoare W3


Cod culoare W4

Paletar pentru vopsele de retuș

Filltect · Strat ceramic fotocatalitic 16

	Cod articol	Cod culoare
	B962551BK	2551BK
	B961484EH	1484EH
	B961768CK	1768CK
	B962628BU	2628BU
	B963224AK	3224AK
	B962770BU	2770BU
Cantitate pe ambalaj	1 set/cutie	
	Tip anorganic cu uscare* Bază (10 g): 1 buc.; întăritor (7 g): 1 buc.; grund (7,5 g): 1 buc.; pensule: 2 buc.	

Paletar

Cod culoare 2551BK

Cod culoare 1484EH



Cod culoare 1768CK

Cod culoare 2628BU



Cod culoare 3224AK



Cod culoare 2770BU

Paletar pentru vopsele de retuș

Filltect hidrofil 16 / Ceradir V14

	Cod articol	Cod culoare
	B93HB428	428
	B93HB427	427
	B93HB1714	1714
	B93HB2741C	2741C
	B93HB669C	669C
	B93HB2654A	2654A
Cantitate pe ambalaj	60 g/flacon	

Paletar

Cod culoare 428



Cod culoare 427




Cod culoare 1714



Cod culoare 2741C



Cod culoare 669C



Cod culoare 2654A

KMEW

KMEW Co.,Ltd.

Sediu: etajul 13, Crystal Tower,
1-2-27 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japonia