Layer Block · 21 mm

Информационный лист CASAVENTANA на основе данных производителя. Без цен.

Панель Legerair с основой из фиброцемента с воздушными порами и выраженным рельефом. Керамическое фотокаталитическое покрытие помогает разлагать органические загрязнения и смывать их дождём; производитель также заявляет защиту от мха. Пять расцветок представлены в каталоге KMEW для Таиланда, редакция 2024-02. Местную доступность, подконструкцию, крепления и требования пожарной безопасности уточняют для проекта.

Размеры: толщина × полезная ширина × длина: 21 × 455 × 3030 mm

Полезная площадь панели: 1,38 m²

Примерная масса панели: 25 kg

Панелей в упаковке: 2

Ориентация монтажа: Горизонтально



AH5413U



AH5411U



AH5412U



AH5414U



AH5415U

Цвет и рельеф сверяют с физическим образцом. Изображения извлечены из оригинального каталога без увеличения.

Trimmed Rock · 21 mm

Информационный лист CASAVENTANA на основе данных производителя. Без цен.

Панель Legerair с основой из фиброцемента с воздушными порами и выраженным рельефом. Керамическое фотокаталитическое покрытие помогает разлагать органические загрязнения и смывать их дождём; производитель также заявляет защиту от мха. Пять расцветок представлены в каталоге KMEW для Таиланда, редакция 2024-02. Местную доступность, подконструкцию, крепления и требования пожарной безопасности уточняют для проекта.

Размеры: толщина × полезная ширина × длина: 21 × 455 × 3030 mm

Полезная площадь панели: 1,38 m²

Примерная масса панели: 25 kg

Панелей в упаковке: 2

Ориентация монтажа: Горизонтально



AH5353U



AH5351U



AH5352U



AH5354U



AH5355U

Цвет и рельеф сверяют с физическим образцом. Изображения извлечены из оригинального каталога без увеличения.

Land Wish · 21 mm

Информационный лист CASAVENTANA на основе данных производителя. Без цен.

Панель Legerair с основой из фиброцемента с воздушными порами и выраженным рельефом. Керамическое фотокаталитическое покрытие помогает разлагать органические загрязнения и смывать их дождём; производитель также заявляет защиту от мха. Пять расцветок представлены в каталоге KMEW для Таиланда, редакция 2024-02. Местную доступность, подконструкцию, крепления и требования пожарной безопасности уточняют для проекта.

Размеры: толщина × полезная ширина × длина: 21 × 455 × 3030 mm

Полезная площадь панели: 1,38 m²

Примерная масса панели: 25 kg

Панелей в упаковке: 2

Ориентация монтажа: Горизонтально



AH5363U



AH5361U



AH5362U



AH5364U



AH5365U

Цвет и рельеф сверяют с физическим образцом. Изображения извлечены из оригинального каталога без увеличения.

Crystal Cube · 21 mm

Информационный лист CASAVENTANA на основе данных производителя. Без цен.

Панель Legerair с основой из фиброцемента с воздушными порами и выраженным рельефом. Керамическое фотокаталитическое покрытие помогает разлагать органические загрязнения и смывать их дождём; производитель также заявляет защиту от мха. Пять расцветок представлены в каталоге KMEW для Таиланда, редакция 2024-02. Местную доступность, подконструкцию, крепления и требования пожарной безопасности уточняют для проекта.

Размеры: толщина × полезная ширина × длина: 21 × 455 × 3030 mm

Полезная площадь панели: 1,38 m²


Примерная масса панели: 25 kg

Панелей в упаковке: 2

Ориентация монтажа: Горизонтально



AH5373U



AH5371U



AH5372U



AH5374U



AH5375U

Цвет и рельеф сверяют с физическим образцом. Изображения извлечены из оригинального каталога без увеличения.

Carved Stone · 21 mm

Информационный лист CASAVENTANA на основе данных производителя. Без цен.

Панель Legerair с основой из фиброцемента с воздушными порами и выраженным рельефом. Керамическое фотокаталитическое покрытие помогает разлагать органические загрязнения и смывать их дождём; производитель также заявляет защиту от мха. Пять расцветок представлены в каталоге KMEW для Таиланда, редакция 2024-02. Местную доступность, подконструкцию, крепления и требования пожарной безопасности уточняют для проекта.

Размеры: толщина × полезная ширина × длина: 21 × 455 × 3030 mm

Полезная площадь панели: 1,38 m²

Примерная масса панели: 24 kg

Панелей в упаковке: 2

Ориентация монтажа: Горизонтально



AH5383U




AH5381U



AH5382U



AH5384U



AH5385U

Цвет и рельеф сверяют с физическим образцом. Изображения извлечены из оригинального каталога без увеличения.

Throne Ridge · 21 mm

Информационный лист CASAVENTANA на основе данных производителя. Без цен.

Панель Legerair с основой из фиброцемента с воздушными порами и выраженным рельефом. Керамическое фотокаталитическое покрытие помогает разлагать органические загрязнения и смывать их дождём; производитель также заявляет защиту от мха. Пять расцветок представлены в каталоге KMEW для Таиланда, редакция 2024-02. Местную доступность, подконструкцию, крепления и требования пожарной безопасности уточняют для проекта.

Размеры: толщина × полезная ширина × длина: 21 × 455 × 3030 mm

Полезная площадь панели: 1,38 m²

Примерная масса панели: 25 kg

Панелей в упаковке: 2

Ориентация монтажа: Горизонтально



AH5393U



AH5391U



AH5392U



AH5394U



AH5395U

Цвет и рельеф сверяют с физическим образцом. Изображения извлечены из оригинального каталога без увеличения.